



## NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.



### 1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

### 2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



## NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

### Technische Daten

Bestell-Nr.	1.428-620.0	
EAN-Code	4039784724921	
Luftmenge	l/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	48
Max. Aufnahmleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	10,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 390 x 780

### Ausstattung


Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Ablassschlauch		■
Krümmer		■
Patronenfilter		Papier
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1

## 1.428-620.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>								
Filtertüten 5St. -NT 65/2 ECO	1	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Patronenfilter Papier</b>								
Patronenfilter	2	6.414-789.0	1 Stück					Papier, vergrößerte Filterfläche. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>								
Membranfilter	3	6.906-103.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C). <input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>								
Filtertute 5St. Kae.	4	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. <input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Krümmer, Kunststoff</b>									
Krümmer, Kunststoff	1	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Kunststoff, DN 35	3	6.902-009.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	4	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.903-863.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse	6	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.907-512.0	1 Stück	DN 35		400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenduese DN35	8	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese DN40-370	9	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese neutral DN40	10	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese neutral DN35	11	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese DN35	12	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese DN40	13	6.906-554.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>									
Fugenduese DN35	14	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugenduese	15	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugenduese DN40	16	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugenduese DN35	18	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr DN35	19	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1

## 1.428-620.0

KÄRCHER



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>
Saugrohr	20	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch C DN35	21	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Saugschlauch	22	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.
<b>Düsensets</b>								
Dueserset DN35	23	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).
<b>Krümmer, Edelstahl</b>								
Krümmer, Edelstahl	24	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35
<b>Krümmer, Metall</b>								
Krümmer, Metall, DN 35	25	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).
<b>Autosaugdüsen</b>								
Autoduese DN35	26	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.
<b>Gummirüssel</b>								
Gummirüssel	27	4.763-057.0	1 Stück	40				Gummi
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	28	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.
	29	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.
<b>Heizkörperbürsten</b>								
Buerste Heizkoerper	30	6.903-034.0	1 Stück	DN 35				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.
<b>Kombidüsen, trocken</b>								
Kombidüse, trocken	31	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.
Kombidüse (trocken)	32	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.
<b>Rohrabsaugdüsen</b>								
ROHRBUERSTE 35/100	33	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm
ROHRBUERSTE 35/200	34	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm
<b>Saugpinsel</b>								
Saugpinsel DN35	35	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1

## 1.428-620.0

KÄRCHER



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Turbodüsen</b>									
Polsterdüse TURBO	36	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse TURBO DN 35/32	37	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40	38	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35	40	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35	41	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsrohre, Metall</b>									
Verlängerungsrohr, DN 35, Metall	42	6.904-276.0	1 Stück	35	250 mm			Verlängerungsrohr, DN 35, Metall verchromt. Zum Verlängern eines Saugrohres von 0,5 m auf 0,75 m Länge	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparatursatz, C 35	43	2.639-682.0	1 Stück	DN 35				Das Reparatursatz (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke (ohne Bajonet-Anschlussstück) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	44	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonet- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonet- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonet- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonet- und Clip-Anschluss, 4m, olbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Saugschlauch kpl.	48	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 35-Bajonet-Anschlussstück und DN 35-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 35, 120°C	49	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Temperaturbeständig bis 120 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsstücke</b>									
Verbindungsstück, DN 27, EL.	50	4.453-006.0	1 Stück	DN 27				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück, DN 32/35, mit Innengewinde	51	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsstücke mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussstücke. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	52	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, C 40	53	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1

## 1.428-620.0

KÄRCHER



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe C DN 35	54	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	55	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	56	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	57	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	58	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	59	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	60	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar</b>									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubar, DN 35	61	2.639-129.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Die 3-Stufenmuffe besteht aus Kunststoff und ist flexibel anpassbar (DN 26-37).	<input type="checkbox"/>
	62	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	63	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduziermuffe	66	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	67	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensauberprogramm in Verbindung mit den gewöhnlichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	68	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Düsen</b>								
Gummisaugdüse, 45°	1	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	2	4.130-415.0	1 Stück	DN 61	200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	3	6.900-222.0	1 Stück	DN 61	370 x 64 mm		Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Edelstahl	4	6.900-926.0	1 Stück	DN 61	370 x 90 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 48/1

## 1.428-620.0

KÄRCHER

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Suction tools		1   6.900-929.0					Kunststoff	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.