

FLEX

Das Original



Die neue FLEX Giraffe®

Einfach unerreicht



Unerreicht flexibel

Höchstleistung für Decke und Wand

Der meistverkaufte Langhalsschleifer setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Mit der neuen FLEX Giraffe® GE 7 setzt FLEX die Maßstäbe wieder einmal neu. Noch nie war so viel möglich in Sachen komfortabler Decken- und Wandbearbeitung: Noch mehr Flexibilität in der Anwendung, noch höhere Effizienz beim Schleifen, noch bessere Technologie vom Detail bis zum Gesamtsystem. Eben in jeder Hinsicht unerreicht. Seit mehr als 20 Jahren.




Das Schlefkopf-Wechsel-System

Mit dem innovativen Wechsel-System meistern Sie jede Aufgabe und Anforderung ganz flexibel und effizient. Durch die hohe Flexibilität und Drehbarkeit ist eine unterbrechungsfreie Bearbeitung ohne Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke möglich. Das sorgt für saubere und präzise Ergebnisse und spart jede Menge Zeit.



NEU Exzenterschleifkopf

Müheles zu perfekten Oberflächen in Q3- und Q4-Güte. So lassen sich Spachtel und Füller kontrolliert und effizient abschleifen.



Dreiecksschleifkopf

Der Spezialist für Ecken und Kanten ermöglicht absatzloses Schleifen der Decken- und Wandübergänge.



Rundschleifkopf rotativ

Für die standardmäßige Wandbearbeitung mit hohem Abtrag.



Segmenteschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Für Flächenübergänge von Wand zu Decke ohne Arbeitsunterbrechung. Das erspart mühevollen Handarbeit.



Unerreicht handlich

Das Balance-Wellen-System

Durch die besondere Anordnung von Motor und Kopfge-triebe in Kombination mit der bewährten flexiblen Welle lässt sich die FLEX Giraffe® außerordentlich gut führen. Die ausgewogene Konstruktion verteilt die Kräfte sinnvoll und verringert so das Torsionsmoment.

Ergonomie mit System

Die FLEX Giraffe® steht seit jeher für optimale Handlichkeit und gute Balance. Ein Grund mehr, diese Eigenschaften konsequent weiter zu entwickeln. Dazu gehören neben prakti-schen Details nicht nur die kompakte, stabile Bauweise, sondern vor allem ergonomisch sinnvolle Verteilung des Gewichts.

Schnell zur Hand

Mit der praktischen Transporttasche ist die FLEX Giraffe® immer und überall zügig ein-satzbereit. Sie bietet ausreichend Platz für Wechselköpfe und Zubehör und sorgt für ein ordentliches Arbeitsgerät auch unter harten Baustellenbedingungen.



Das ERGO-max-System

Höchster Bedienkomfort ist eine Maxime der FLEX Produktentwicklung. Vom Spatengriff über das ergonomische Griffrohr bis zur Anordnung und Ausführung der Bedienelemente, ist die FLEX Giraffe® GE 7 optimal auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Malern und Trockenbauern hin angepasst.



Ausgezeichnet rückschonend
Die FLEX Giraffe® GE 7 ist fachkundig geprüft und empfohlen.



Alles im Griff
Zum sicheren Steuern und Halten der FLEX Giraffe® GE 7 dient der ergonomisch optimierte Spatengriff, der aufgrund seiner Hebelwirkung den Rücken deutlich entlastet.



Ermüdungsfreies Arbeiten
Besonders bei großen Flächen oder längeren Arbeiten über Kopf profitiert der Anwender vom geringen Gewicht und der ausgewogenen Schwerpunktlage der FLEX Giraffe® GE 7. So wird unnötige körperliche Belastung vermieden.



Ein gutes Gefühl
Noch handlicher zu führen, ist die Giraffe® Dank dem neuen, ovalen Grip-Rohr. So gehen präzise Arbeiten noch leichter von der Hand.

Unerreicht präzise



Flexible Anpassung

Besonders gefragt an engen Stellen oder komplexen Oberflächen: Durch die kardaniische Aufhängung der Schleifköpfe erreicht die GE 7 maximale Flexibilität und schafft nahtlose Übergänge auf allen Oberflächen-Geometrien. Sensible Stellen wie Ecken und Kanten werden ohne Prozessunterbrechung gemeistert.



Seitliche Beweglichkeit

Die GE 7 lässt sich mit leichter Hand seitlich drehen und so einfach führen, dass der Kraftaufwand zur Bewegung der Schleifflächen merklich reduziert ist. Nacharbeiten und Korrekturen an der Oberfläche erledigen sich so in kürzester Zeit.





Qualität schafft Präzision

Die neue Generation der robusten, flexiblen Welle mit einer enormen Steigerung der Standzeiten schafft hierfür die Grundlage, so dass die FLEX Giraffe® GE 7 andere Langhalschleifer in Sachen Kraftübertragung weit hinter sich lässt.

Unerreicht in jedem Detail

Seit der Markteinführung im Jahr 1997 arbeiten FLEX Ingenieure permanent an der Weiterentwicklung des Vorreiters unter den Langhalsschleifern. So steht jede Giraffengeneration für Innovation und immer perfekteres Handling auf der Baustelle. Mit der GE 7 wird nun erneut ein Meilenstein gesetzt, der das Arbeiten im Trockenbau noch variabler und einfacher macht. Das ist unser klares Markenversprechen für alle Anwender.

TECHNISCHE DATEN GE 7

Schleifscheiben-Ø	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650/min
Leerlaufhubzahl MH-X D225	3100 - 4600/min
Leerlaufhubzahl MH-T 290x290	3800 - 5700/min
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	410 Watt
Werkzeugaufnahme	kletten
Verlängerung	Steckbar 500 mm
Neigungswinkel am Kopf	100°
Drehzahlregelung	Stufenlos 6 Stellungen
Länge (Teller 90°)	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Vollwellen-Elektronik

Die regelbare Drehzahl sorgt für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen. Unter Last wird die konstante Drehzahl durch Vollwellenelektronik mit Überlastungsschutz erhalten.

Werkzeuglose Verlängerung

Ein zusätzliches Verlängerungsrohr ist optional mit einem Click integrierbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Click-Anschluss für die Absaugung

Sichere Absaugung ohne Adapter mit dem FLEX Clip-System. Einfach Schlauch des FLEX Saugers aufstecken – fertig.

Staubgeschützter Schalter

Die Staubschutzkappe vermeidet die Verschmutzung und Beeinträchtigung des Ein-/Ausschalters.



Absaughaube mit Bürstenkranz
 Der federnd gelagerte Bürstenkranz der Absaughaube verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.

Ergonomisches Führungsrohr
 Oval geführtes Führungsrohr mit verbessertem Grip. Optional kann hier ein Zusatzgriff eingebaut werden.

Kardanische Aufhängung
 Der kardanisch gelagerte Schleifkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.

Flexible Antriebswelle
 Die bewährte FLEX Technologie für die zuverlässige Kraftübertragung vom Motor zum Schleifteller.

Wechselkopfsystem
 Für jede Anwendung und Anforderung der passende Schleifkopf.

Kompakt verpackt
 Staub- und schmutzsicher sowie platzsparend lagern oder einfach handlich transportieren. Die Tragetasche für Werkzeug und Zubehör und der beste Begleiter auf jede Baustelle.



Unerreicht im System

Mit guten Ideen für sauberes und sicheres Arbeiten mit der Giraffe® überzeugt FLEX als Sytemanbieter im Maler- und Trockenbauhandwerk. Sicherheitssauger und Transportwagen als Ergänzung zur Giraffe® werden außerdem von der BG Bau bezuschusst und prämiert.



FLEX Sicherheitssauger

Das bewährte Absaugsystem der FLEX Giraffe® mit einer Effizienzrate von über 95 % wird ergänzt durch den FLEX Sicherheitssauger, der mit einer praktischen Halterung für das Giraffenrohr ausgestattet werden kann. Das gewährt eine hohe Mobilität auf der Baustelle, so wie ein schnelles, ordentliches Verstauen des Arbeitsmaterials beim Baustellenwechsel.

VCE-GE Fix

Giraffenhalterung

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
VCE-GE Fix	445.185	22,40 €

Kennen Sie die Arbeitsschutzprämien der BG Bau?*

- Förderung der Anschaffung von Sicherheitssaugern mit Zulassung zur Staubklasse M und automatischer Hauptfilterabreinigung in Kombination mit dem Reinigungsset CLE 32 AS. Pro Sicherheitssauger inkl. Reinigungsset 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 €.
- Förderung der Anschaffung von Führungswagen für Langhalsschleifer und Sicherheitssauger. Die Förderung beträgt pro Führungswagen 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 €.

* Genauere Informationen bzw. Voraussetzungen der BG Bau Förderaktion unter Präventionsanreize: www.bgbau.de/praev/anreizsysteme



GM 320

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GM 320	382.167	1.299,00 €

FLEX Giraffen-Mobil

Der mobile Arbeitsplatz beim großflächigen Einsatz erleichtert die Arbeit bei umfangreichen Aufgaben. Das Giraffen-Mobil ist optimal ausgelegt für den robusten Baustellen-Einsatz. Mit gebremster Lenkkontrolle und optimalen Laufeigenschaften ist punktgenaues und leichtes Manövrieren gewährleistet. Für den FLEX Sicherheitssauger steht dabei eine gewichtsoptimierte Bodenplatte zur Verfügung.

Unerreicht für jede Anforderung

Giraffe® GE 7 mit Rundschleifkopf

GE 7 + MH-0

- Rundschleifkopf
- Clip-Schnellspannring
- Tasche



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-0	460.001	825,00 €

Giraffe® GE 7 mit Rundschleif- kopf + Dreiecksschleifkopf

GE 7 + MH-0 + MH-T + SH

- Rundschleifkopf
- Dreiecksschleifkopf
- Schlauch
- Clip-Schnellspannring
- Tasche



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-0 + MH-T + SH	460.028	975,00 €

Giraffe® GE 7 mit Segment- schleifkopf + Exzentrerschleifkopf

GE 7 + MH-R + MH-X + SH

- Segmentschleifkopf
- Exzentrerschleifkopf
- Schlauch
- Clip-Schnellspanning
- Tasche



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-R + MH-X + SH	460.036	975,00 €

Giraffe® GE 7 mit Segment- schleifkopf

GE 7 + MH-R + SH

- Segmentschleifkopf
- Schlauch
- Tasche



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 7 + MH-R + SH	447.447	855,00 €

Rundschleifkopf

MH-O D225



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MH-O D225	457.175	180,00 €

Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment


MH-R D225



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MH-R D225	457.183	199,00 €

Dreiecksschleifkopf

MH-T 290 x 290



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MH-T 290 x 290	457.191	199,00 €

Exzentrerschleifkopf

MH-X D225



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
MH-X D225	457.205	229,00 €

Schleifmittel

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Klett-Schleifpapier (perforiert)	P 40	25	280.739	81,20 €
		P 60	25	260.233	77,80 €
		P 80	25	260.234	79,60 €
		P 100	25	260.235	75,50 €
		P 120	25	282.405	77,10 €
		P 150	25	311.995	75,50 €
		P 180	25	311.987	75,50 €
		P 220	25	260.236	75,50 €
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 16	10	350.079	41,90 €
		P 40	20	370.924	37,40 €
		P 60	25	348.503	38,50 €
		P 80	25	348.511	36,30 €
		P 100	25	348.538	33,70 €
		P 120	25	349.216	33,70 €
		P 150	25	349.224	33,70 €
		P 180	25	349.232	33,70 €
		P 220	25	348.546	33,70 €
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.932	34,50 €
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 16	10	350.095	49,50 €
		P 40	20	370.940	55,50 €
		P 60	25	348.554	62,60 €
		P 80	25	348.562	60,40 €
		P 100	25	348.570	57,80 €
		P 120	25	349.240	57,80 €
		P 150	25	349.259	57,80 €
		P 180	25	349.267	57,80 €
		P 220	25	348.589	57,80 €
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.959	59,10 €
	Klett-Schleifgitter	K 80	25	260.237	84,00 €
		K 100	25	260.230	84,00 €
	Klett-Schleifnetz NETFLEX	P 80	25	446.173	53,30 €
		P 100	25	446.181	53,30 €
		P 120	25	446.203	53,30 €
		P 150	25	446.211	53,30 €
	Superfinishing-Pad	S 320	10	281.026	53,20 €
		S 1200	10	281.018	53,20 €
	Klett-Schleifvlies	A 100	10	281.042	60,70 €
		A 180	10	281.034	60,70 €
	Interface	D225	2	377.848	25,40 €
	Diamant-Schleifpad	30	1	419.060	162,00 €
		50	1	419.079	162,00 €
		80	1	419.087	162,00 €
		100	1	419.095	162,00 €

Verlängerung GV 50



Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GV 50	409.294	128,00 €

Transporttasche

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt. Mit Stauraum im Innenteil für Zubehör wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres.



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	408.867	89,00 €

Weiteres Zubehör

	Produkt	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Einlage Transporttasche Kopfaufnahme	TBE-TG	1	408.735	10,50 €
	Einlage Transporttasche Griffaufnahme	TBE-BG	1	408.743	10,50 €
	Schnell-Clip Adapter	SAD-FC 32	1	410.497	12,10 €
	Clip-Schnellspannring rot	SH-FC 32	1	406.023	1,45 €
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	SH-C 32 x 4m AS/NL	1	406.708	115,00 €
	Zusatzhandgriff	HZ-SG	1	408.972	52,10 €
	Adapter	GMA G	1	409.308	68,80 €

Schleifteller

Ø 225 mm	Produkt	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Gepolsterter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, GE 7	KAD D225/16 S	1	260.232	18,70 €
		KAD D225/16 H	1	412.899	23,00 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	KAD D225/16 Set	1	399.418	43,80 €

Schleifmittelempfehlung

P	16	Anschleifen tapezierter Flächen (Rauhfaser) zur schnellen Aufnahme von Flüssigkeiten (Tapetenlöser)
	16	Anschleifen von Polystyrolplatten bei der Wärmedämmung (Styropor)
	40 - 120	Übergänge an verputzten Flächen im Renovierungsbereich (Altputz – Neuputz) verschleifen
	60 - 120	Nicht tragfähige Altbeschichtungen anschleifen
	100 - 150	Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten
	120 - 180	Abtapezierte Flächen anschleifen und von Tapetenresten befreien
	150 - 220	Feinschliff zur Vorbereitung hochwertiger Oberflächen (Spachteltechnik)
	150 - 220	Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

K	80 - 100	Grundputz anschleifen
	80 - 100	Weiche, schmierende, noch nicht ausgehärtete Spachtelstellen schleifen
S	320 - 1200	Marmor- und Spachtelputze (Wand- und Deckengestaltung) feinschleifen und polieren
A	100 - 180	Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container usw.)
	180	Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)
Diamant-Schleifpad		Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von FLEX Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahre vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).



Weitere Informationen zu unserem Wand- und Deckenschleifer-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com



Ihr FLEX Fachhändler:

DE 473.553 / 06-2018