

GREMAC Mobile Siebmaschinen



Elektrischer Antrieb, optional erhältlich: Benzin- oder Dieselaggregat

L.A.S.
Lastabhängige
Steuerung für
ununterbrochenes
Arbeiten

Feuerverzinkter Bunker, 2.300 mm breit; Aufgabehöhe 1.910 mm

PKW Anhänger: max. 3.500 kg Anhängelast

Kraftvolle Elektromotoren Leistungsstark und ein echter Alleskönner in der Klasse bis 3,5 Tonnen



Kein
Materialverlust
durch ein einteiliges,
über die gesamte
Breite der Trommel
laufendes
Feinkornband

Maschinenrahmen und materialführende Teile aus
feuerverzinktem Stahl,
für ein langes
Maschinenleben

Kurbelstützen für den sicheren Stand im Einsatz Bedienpanel, optional auch mit Fernbedienung für den komfortablen Betrieb aus dem Radlader

Trommelkörper mit einfach auswechselbaren Siebmatten Bis zu 50 m³/h Siebleistung







GREMAC e1

Ob Aushub, Erde, Steine, Bauschutt oder anderes siebfähiges Material – die GREMAC e1 meistert mit ihrer unvergleichlichen Flexibilität alle Aufgaben spielend einfach.

Erreicht wird diese universelle Einsatzfähigkeit durch ihren modularen Aufbau.

Heckband, Steingitter, Fernbedienung, wechselbare Siebmatten oder die Auswahl an verschiedenen Grundkonfigurationen machen die e1 in der 3,5t-Klasse zu einem wahren Alleskönner.


Einfach, robust, vielseitig - die GREMAC e1


Bis zu 50 m³/h Siebleistung


Kontakt


GREMAC OHG Twiestweg 5 26209 Hatten | Deutschland Tel.: +49 (0)4482 9 74 01 00

info@gremac.de









Technische Daten

Trommellänge: 2.000 mm **Bunker:** 1,3 m³

Durchmesser: 1.000 mm **Gewicht:** 2.650 kg - max. 3.500 kg

Siebfläche: 6,2 m² Zugvorrichtung: Kugelkopf, Zugöse (40/50 mm)

Maschenweite: 2 - 80 mm Versorgungsspannung: 380 - 420 V / CEE-16A

Antrieb: Elektrisch, optional Generator (Benzin/Diesel)

www.gremac.de

Robust, feuerverzinkt & Made in Germany

#einfachsieben